

## **Профилактика кори. Памятка для населения.**

**КОРЬ** - это тяжелое, высоко заразное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем.

Распространение вируса от больного происходит с капельками слюны, при чихании, кашле, разговоре.

**Источником инфекции является больной человек.** Больной заразен в течение 10 дней от начала заболевания. Инкубационный (скрытый) период до 21 дня.

**Клинические проявления заболевания:** Заболевание начинается остро, в первые дни корь похожа на простуду: слабость, головная боль, насморк, «лающий» кашель, появляется осиплость голоса. Внешний вид больного корью также типичен для простуженного - одутловатое лицо, отечные нижние веки, слезящиеся покрасневшие глаза. Отмечается резкий подъем температуры до 39-40 градусов, на слизистой оболочке полости рта появляются специфические высыпания - белесоватые пятна, напоминающие отруби. Через 3-5 дней на теле появляется сыпь, а на небе - мелкие красные пятна. Сыпь распространяется сверху вниз: сначала появляется на лице и шее, затем - на туловище и руках, а потом спускается на ноги. Период высыпания сопровождается усилением насморка, кашля, слезотечения, светобоязни. После исчезновения сыпи на коже можно наблюдать пигментацию и шелушение.

**Как защитить себя и своих близких от кори:** вакцинация против кори: детям проводится в возрасте 12 месяцев и повторно в 6 лет. Взрослые должны прививаться в возрасте до 35 лет не болевшие корью, не привитые ранее или не имеющие сведений о сделанной ранее прививки против кори или перенесенной в прошлом кори. Детям до одного года вводится иммуноглобулин.

### **Если Вы или Ваш ребенок все же заболели необходимо:**

- срочно обратиться за медицинской помощью; не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача; до прихода врача свести контакты с другими людьми до минимума;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом; использовать средства защиты органов дыхания (маску или марлевую повязку);
- не заниматься самолечением.

### **Медицинские организации:**

#### **ГБУЗ РА «Майкопская городская поликлиника»**

поликлиническое подразделение №1 ул. Школьная, 182 тел. 8 (8772) 57-70-53, 57-71-78,  
поликлиническое подразделение № 1 ул. Чкалова, 77, тел. 55-66-98, 55-66-98, 55-65-63

#### **ГБУЗ РА «Майкопская детская городская поликлиника»**

I-е педиатрическое отделение по адресу осуществления медицинской деятельности: г. Майкоп, ул. Заводская, д. 3, тел. 8(8772) 54-02-82;  
II-е педиатрическое отделение по адресу осуществления медицинской деятельности: г. Майкоп, ул. Ленина, д. 92, тел. 8(8772)53-76-20;  
III-е педиатрическое отделение по адресу осуществления медицинской деятельности: г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 353, тел. 8 (8772) 53-46-09, 53-47-38, 56-82-05

**Санитарно-противоэпидемическая комиссия  
Администрации МО «Город Майкоп»**

**РЕШЕНИЕ № 4**

г. Майкоп

31 декабря г.

О проведении дополнительных  
санитарно-противоэпидемических  
мероприятий против кори  
на территории г. Майкопа

Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрации МО «Город Майкоп» отмечает, что в декабре 2019 года эпидемическая ситуация по кори в г. Майкопе осложнилась. Зарегистрировано 5 случаев кори, интенсивный показатель составил 3,0 на 100 тысяч населения, за аналогичный период прошлого года случаи кори не регистрировались. Среди заболевших двое - дети в возрасте до 17 лет.

Причина осложнения эпидемической ситуации по кори в г. Майкопе - наличие незащищенного населения против этой инфекции (все заболевшие корью не привитые против данной инфекции и без сведений о прививках), а также несвоевременное выявление больных корью и как следствие позднее начало проведения противоэпидемических мероприятий в очаге.

Учитывая сложившуюся эпидемическую ситуацию по кори в г. Майкопе, с целью предупреждения ее дальнейшего распространения, в соответствии с СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", Федеральным законом Российской Федерации от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней",

**Комиссия решила:**

1. Утвердить План противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов кори в г. Майкопе (прилагается).
2. Довести до сведения План противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов кори в г. Майкопе до ответственных исполнителей.
3. Рекомендовать руководителям детских образовательных организаций не допускать в организованные коллективы детей и работников не имеющих сведений о прививках против кори. Срок с 09.01.2020 и на период ограничительных мероприятий.
4. Рекомендовать рассмотреть целесообразность проведения новогодних мероприятий с массовым скоплением людей, с целью исключения распространения заболеваемости кори.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Первый заместитель Главы  
Администрации МО «Город Майкоп»,  
Председатель санитарно-  
противоэпидемической комиссии

С.В. Стельмакх

Секретарь комиссии

Т. К. Коженкова

Утвержден решением  
санитарно-противоэпидемической комиссии  
администрации МО «Город Майкоп»  
№ 4 от 21.12.2019 г.

## План противоэпидемических мероприятий по локализации и ликвидации очагов кори

Мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия		
1.1. Формирование межведомственного оперативного штаба, определение порядка его работы для принятия и корректировки управленческих решений в целях локализации и ликвидации очага, проведение заседаний штаба	Период существования очага	Администрация МО «Город Майкоп», Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
1.2. Подготовка предписаний по реализации неотложных мер для локализации и ликвидации эпидемического очага кори, контроль их исполнения, принятие мер административного воздействия при невыполнении	Период существования очага	Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
1.3. Внесение предложений о внеплановых заседаниях Республиканской санитарно-противоэпидемической комиссии, межведомственных санитарно - противоэпидемических комиссий муниципальных образований	При необходимости	Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея
1.4. Обязать руководителей предприятий, организаций и учреждений независимо от организационно-правовой формы представить списки работающих до 35 лет с указанием сведений об иммунизации против кори, а также лиц от 36 до 55 лет (включительно), относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом), в том числе трудовых мигрантов в медицинские организации по месту расположения объектов.	до 15 января 2020 года	Администрация МО «Город Майкоп»

2.1.	Полнота выявления случаев заболевания корью (подозрения на заболевание), своевременность их изоляции (в т.ч. среди религиозных общин)	Период существования очага	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Руководители медицинских организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
2.2.	Качественный сбор эпидемиологического анамнеза и передачу информации о заболевших корью в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» с указанием сведений о пребывании на стационарном лечении, посещении массовых мероприятий, нахождением в другом населенном пункте в период до 21 дня, предшествующего заболеванию корью (сроки пребывания, наименование отделения, номер палаты, адрес другого местонахождения).	При выявлении больных	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Руководители медицинских организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности
2.3.	Полнота выявления и организация медицинского наблюдения за всеми подлежащими контактными в очаге по местам проживания (подъезд, дом и т.д.), работы, обучения и другим местам пребывания	Сразу после выявления больного, в течение 21 дня	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея
2.4.	Проведение иммунизации без ограничения возраста лиц, непривитых, привитых однократно и не болевших корью, находившихся в тесном контакте с заболевшим корью (семья, квартира, подъезд, кабинет, класс, группа, палата, отделение) в первые 72 часа с момента выявления больного.	В течение первых 72 часов с момента выявления больного	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея
2.5.	Проведение иммунизации без ограничения возраста лиц, непривитых, привитых однократно и не болевших корью, находившихся в отдаленном контакте с заболевшим корью (по месту жительства - дом, месту работы - здание, месту учебы - школа, ДДУ, курс/поток, ЛПО - корпус, здание) в течение 7 дней с момента выявления больного.	В течение 7 дней с момента выявления больного	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея
2.6.	Проведение индивидуального исследования иммунитета к кори у лиц из числа контактных, в том числе медицинских работников, не имеющих	В течение первых 72 часов с момента	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея,

	документального подтверждения факта переболевания корью ранее или сведений об иммунизации против кори, по результатам контроля проведения иммунизации по эпидемическим показаниям серонегативным лицам	выявления больного	ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея
2.7.	Иммуноглобулинопрофилактика человеческим нормальным иммуноглобулином контактных детей, имеющих мед. отводы от профилактических прививок или не достигших прививочного возраста	Не позднее 5-го дня с момента контакта с больным	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея
2.8.	Проведение госпитализации контактных из очагов кори по жизненным показаниям в медицинские организации неинфекционного профиля с обязательным информированием Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея для организации дополнительных профилактических (противоэпидемических) мероприятий для предупреждения распространения инфекции	Период существования очага	Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея
2.9.	Организовать работу по выявлению лиц из числа детского и взрослого населения, в том числе труднодоступных контингентов (кочующее население, беженцы, вынужденные переселенцы, внутренние и внешние мигранты, религиозные общины и конфессии), не болевших корью, не получивших прививки против кори в соответствии с национальным календарем профилактических прививок (не привитых против кори, привитых однократно), не имеющих сведений о прививках.	Январь 2020г.	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея
2.10.	Пересмотр имеющихся временных и постоянных медицинских отводов у контактных в очаге кори с целью максимального охвата прививками подлежащих	Январь 2020г.	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея
2.11.	Не допускать в организованные коллектизы детей и работников не имеющих сведений о прививках против кори.	с 09.01.2020 и на период ограничительных мероприятий	Руководители образовательных организаций Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея
3.	<b>Дополнительные противоэпидемические медицинские мероприятия в очаге</b> <b>(для ограничения распространения заболевания среди населения)</b>		

3.1.	Решение вопроса о проведении иммунизации против кори контактных с больными корью лицами в пределах населенного пункта, района, района, республики с установлением контингентов, подлежащих иммунизации	При распространении кори среди населения	Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея
3.2.	Организация закупки противокоревой вакцины для иммунизации контактных в границах населенного пункта, района и т.д.	При распространении кори среди населения	Министерство здравоохранения Республики Адыгея
3.3.	Госпитализация пациентов в стационары (в том числе в дневные стационары) с учетом сведений о профилактических прививках против кори и данных о переболевании корью ранее	Период существования очага	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея
<b>4. Информационно-разъяснительная работа среди населения</b>			
4.1.	Информационная работа с населением в целях формирования положительного отношения к вакцинопрофилактике, в том числе:	Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея, Министерство здравоохранения Республики Адыгея, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея	
4.2.	<p>- подготовка информации для населения о преимуществах и рисках, связанных с иммунизацией против кори и краснухи,</p> <p>- обучение педиатров и терапевтов проведению информирования населения по вопросам вакцинопрофилактики в целях формирования позитивного отношения к иммунизации,</p> <p>- издание информационных материалов по вопросам профилактики кори и краснухи,</p> <p>- трансляции по телевидению, радио тематических программ, публикации в средствах массовой информации,</p> <p>- оформление в медицинских организациях и образовательных учреждениях тематических стендов</p>		
4.2.	Проведение плановой и индивидуальной информационной работы с населением в целях формирования мотивации к иммунизации. Обеспечение	Министерство здравоохранения Республики Адыгея, Главные врачи государственных бюджетных учреждений здравоохранения Республики Адыгея	



	населения информацией о национальном календаре профилактических прививок.